



Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Oddelek za lesarstvo



**Center za testiranje
in certificiranje**

*Certifikat skladnosti
Certificate of Conformity*

Certifikat št. | Certificate No.:

20029

Prejemnik | Receiver:

MIDEA d.o.o.

Reška cesta 15, 1330 Kočevje

Izdelek/Sistem | Product/System:

Stoli in mize za vzgojno izobraževalne ustanove

Šolski stoli LEXY velikosti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Šolske mize LEXY velikosti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Preskušeni izdelek/sistem ustreza zahtevam standardov ali normativnih dokumentov:

Tested product/system is in conformity with requirements of the standards or other normative documents:

SIST EN 1729-1:2016, SIST EN 1729-2:2012+A1:2016

Certifikat je izdan na osnovi poročila o preskusu št.

The certificate is based on the report No.

98.1-SŠ/16 do 98.7-SŠ/16, 227.1-SŠ/20

98.1-MŠ/16 do 98.8-MŠ/16, 211.1-MŠ/20

Velja do | Valid until:

19. avgusta 2021

Kraj in datum izdaje | Place and date of issue:

Ljubljana, 19. avgust 2020

Podpis odgovorne osebe | Authorised signature:

Prof. dr. Milan ŠERNEK



Biotehniška fakulteta

Oddelek za lesarstvo

Center za testiranje in certificiranje

Rožna dolina, Cesta VIII/34

1000 Ljubljana, Slovenija

Biotechnical Faculty

Department of Wood Science

and Technology

Center for Testing and Certification

Rožna dolina, Cesta VIII/34

SI-1000 Ljubljana, Slovenia